



PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Processo:2018001376

Local Abertura:PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA

Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL

Nº: 000019/2018

Objeto:AQUISICAO DE VEICULOS PARA FROTA DA SAUDE -2017.0000.500.97.39

Tendo em vista o que consta dos presentes autos e considerando a regularidade de todo o procedimento de compras/licitação, em especial o julgamento e adjudicação procedida pela comissão de compras e licitação, inserto nestes autos, bem como Parecer Jurídico, RESOLVO, no uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGAR o procedimento de compras/licitação realizado na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº 000019/2018, objetivando, a AQUISICAO DE VEICULOS PARA FROTA DA SAUDE -2017.0000.500.97.39, para o cumprimento das atribuições da PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA, apresentando-se como propostas mais vantajosa(s) a(s) da(s) Empresa(s):

TECAR AUTOMOVEIS E ASSINTENCIA TECNICA LTDA, null, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 37.832.037/0001-96 estabelecida na null Bairro, vencedora dos itens abaixo relacionados:

Item	Nome Item	Descrição	Marca	Qtde	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	5486 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA DE ACORDO COM O N° 5209931712271427597	VEICULO TIPO PICK-UP, NOVO, FABRICAÇÃO NACIONAL, ZERO KM, FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO/MODELO NO MÍNIMO 2018/2018, COMBUSTIVEL FLEX (GASOLINA/ETANOL), MOTOR 1.4 OU SUPERIOR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COR BRANCA, COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 80 CV, CÂMBIO MANUAL DE 05 VELOCIDADES A FRENTE E UMA RE, AIR BAG DUPLO, FREIOS ABS, RODAS NO MÍNIMO ARO 14, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, VIDRO E TRAVA ELÉTRICA, TANQUE DE COMBUSTIVEL DE NO MÍNIMO 52 LITROS, PROTETOR DE CARTER, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE NO MÍNIMO 1100 LITROS, DISTÂNCIA ENTRE EIXO DE NO MÍNIMO 2.500 MM, EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, GARANTIA DE FABRICA DE 12 MESES SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, - NOVO, ZERO KM, CONFORME DELIBERAÇÃO DO CONTRAN Nº 64, DE 30 DE MAIO DE 2008 E PORTARIA Nº 725/2017-GP/DO DETRAN-GO. CARACTERÍSTICAS DA AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO: COMPARTIMENTO DO PACIENTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM SEU INTERIOR FEITO DO MESMO MATERIAL INCLUINDO 100% EM FIBER GLASS VISANDO UMA ASSEPSIA COMPLETA DO VEICULO, GRAFISMO AMBULÂNCIA INVERTIDO APLICADO SOBRE O CAPO, CRUZES VERMELHAS APLICADAS SOBRE OS VIDROS DAS PORTAS TRASEIRAS, AR CONDICIONADO PARA PACIENTE, ALTURA INTERNA MÍNIMA DE 1,4M, 02 PORTAS TRASEIRAS VERTICAIS COM VIDROS FIXOS E PELICULA BRANCA OU VIDROS OPACOS, SISTEMA DE LIMITAÇÃO DE ABERTURA COM AMORTECEDORES, PINTURA NA COR ORIGINAL DO VEICULO, DIVISORIA EM FIBRA ENTRE O COMPARTIMENTO DO MOTORISTA E PACIENTE, COMUNICAÇÃO ENTRE OS COMPARTIMENTOS ATRAVES DE JANELA CORREDIÇA, PISO TRASEIRO EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE E LAVÁVEL, VENTILADOR INTERNO NA DIANTEIRA E EXAUSTOR NA TRASEIRA, 02 ALÇAS PARA O APOIO DE MÃO SOBRE OS BANCOS LATERAIS, BANCO TRASEIRO TIPO BAU PARA DOIS ACOMPANHANTES, FORRADO EM COURUVIN, FIXO, COM CINTOS DE SEGURANÇA, MACA RETRÁTIL COM NO MÍNIMO 1,80M, COM COLCHONETE REVESTIDO EM COURUVIN, ARMÁRIO AÉREO COM FECHAMENTO FRONTAL COM PORTAS CORREDIÇAS EM ACRÍLICO OU SIMILAR, LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE 15W/12V NA PARTE SUPERIOR DO COMPARTIMENTO TRASEIRO, LUZ DE EMBARQUE NOTURNO SOBRE AS PORTAS TRASEIRAS, SUPORTE PARA SORO E PLASMA, SISTEMA DE OXIGENAÇÃO COM SUPORTE DUPLO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 07 LITROS, CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 07 LITROS, DOIS FLUXOMETROS COM REGUA TRIPLA, SENDO MÁSCARA, UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO E ASPIRADOR TIPO VENTURI, SINALIZADOR ÓTICO-AQUÍSTICO EM LED COM SIRENE ELÉTRÔNICA DE NO MÍNIMO 01 (UM) TOM, CONTENDO TODAS AS NORMAS DA ABNT E DOTADA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN, BEM COMO CAT CERTIFICADO DE ADEQUAÇÃO E LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO.		1,00	UNIDADE	82.000,0000	82.000,00

Handwritten signature in blue ink.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLANDIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

2	5487 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA 520993171218213873	<p>VEICULO TIPO PICK-UP, NOVO, FABRICAÇÃO NACIONAL, ZERO KM, FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO/MODELO NO MÍNIMO 2018/2018, COMBUSTIVEL FLEX (GASOLINA/ETANOL), MOTOR 1.4 OU SUPERIOR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COR BRANCA, COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 80 CV, CÂMBIO MANUAL DE 05 VELOCIDADES A FRENTE E UMA RÉ, AIR BAG DUPL0, FREIOS ABS, RODAS NO MÍNIMO ARO 14, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, VIDRO E TRAVA ELÉTRICA, TANQUE DE COMBUSTIVEL DE NO MÍNIMO 52 LITROS, PROTETOR DE CARTER, CAPACIDADE DA CACAMBA DE NO MÍNIMO 1100 LITROS, DISTÂNCIA ENTRE EIXO DE NO MÍNIMO 2.600 MM, EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, GARANTIA DE FABRICA DE 12 MESES SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, - NOVO, ZERO KM, CONFORME DELIBERAÇÃO DO CONTRAN Nº 64, DE 30 DE MAIO DE 2008 E PORTARIA Nº: 725/2017-GP/DO DETRAN-GO.</p> <p>CARACTERÍSTICAS DA AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO: COMPARTIMENTO DO PACIENTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM SEU INTERIOR FEITO DO MESMO MATERIAL INCLUINDO 100% EM FIBER GLASS VISANDO UMA ASSEPSIA COMPLETA DO VEICULO, GRAFISMO AMBULÂNCIA INVERTIDO APLICADO SOBRE O CAPO, CRUZES VERMELHAS APLICADAS SOBRE OS VIDROS DAS PORTAS TRASEIRAS, AR CONDICIONADO PARA PACIENTE, ALTURA INTERNA MÍNIMA DE 1,4M, 02 PORTAS TRASEIRAS VERTICAIS COM VIDROS FIXOS E PELICULA BRANCA OU VIDROS OPACOS, SISTEMA DE LIMITAÇÃO DE ABERTURA COM AMORTECEDORES, PINTURA NA COR ORIGINAL DO VEICULO, DIVISORIA EM FIBRA ENTRE O COMPARTIMENTO DO MOTORISTA E PACIENTE, COMUNICAÇÃO ENTRE OS COMPARTIMENTOS ATRAVÉS DE JANELA CORREDICA, PISO TRASEIRO EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE E LAVÁVEL, VENTILADOR INTERNO NA DIANTEIRA E EXAUSTOR NA TRASEIRA, 02 ALÇAS PARA O APOIO DE MÃO SOBRE OS BANCOS LATERAIS, BANCO TRASEIRO TIPO BAÚ PARA DOIS ACOMPANHANTES, FORRADO EM COURVIN, FIXO, COM CINTOS DE SEGURANÇA, MACA RETRÁTIL COM NO MÍNIMO 1,80M, COM COLCHONETE REVESTIDO EM COURVIN, ARMARIO AÉREO COM FECHAMENTO FRONTAL COM PORTAS CORREDIÇAS EM ACRILICO OU SIMILAR, LUMINARIA FLUORESCENTE DE 15W/12V NA PARTE SUPERIOR DO COMPARTIMENTO TRASEIRO, LUZ DE EMBARQUE NOTURNO SOBRE AS PORTAS TRASEIRAS, SUPORTE PARA SORO E PLASMA, SISTEMA DE OXIGENAÇÃO COM SUPORTE DUPL0 PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 07 LITROS, CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 07 LITROS, DOIS FLUXOMETROS COM REGUA TRIPLA, SENDO MÁSCARA, UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO E ASPIRADOR TIPO VENTURI, SINALIZADOR ÓTICO-ACÚSTICO EM LED COM SIRENE ELETRÔNICA DE NO MÍNIMO 01 (UM) TOM, CONTENDO TODAS AS NORMAS DA ABNT E DOTADA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN, BEM COMO CAT CERTIFICADO DE ADEQUAÇÃO E LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO.</p>	1,00	UNIDADEL	82.000.0000	52.000,00
---	--	--	------	----------	-------------	-----------

3	5489 - VEICULO AMBULANCIA DE ACORDO COM O N° 201700005009739	<p>VEICULO TIPO PICK-UP, NOVO, FABRICAÇÃO NACIONAL, ZERO KM, FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO/MODELO NO MÍNIMO 2018/2018, COMBUSTIVEL FLEX (GASOLINA/ETANOL), MOTOR 1.4 OU SUPERIOR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COR BRANCA, COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 80 CV, CÂMBIO MANUAL DE 05 VELOCIDADES A FRENTE E UMA RÉ, AIR BAG DUPL0, FREIOS ABS, RODAS NO MÍNIMO ARO 14, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, VIDRO E TRAVA ELÉTRICA, TANQUE DE COMBUSTIVEL DE NO MÍNIMO 52 LITROS, PROTETOR DE CARTER, CAPACIDADE DA CACAMBA DE NO MÍNIMO 1100 LITROS, DISTÂNCIA ENTRE EIXO DE NO MÍNIMO 2.600 MM, EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, GARANTIA DE FABRICA DE 12 MESES SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, - NOVO, ZERO KM, CONFORME DELIBERAÇÃO DO CONTRAN Nº 64, DE 30 DE MAIO DE 2008 E PORTARIA Nº: 725/2017-GP/DO DETRAN-GO.</p> <p>CARACTERÍSTICAS DA AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO: COMPARTIMENTO DO PACIENTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM SEU INTERIOR FEITO DO MESMO MATERIAL INCLUINDO 100% EM FIBER GLASS VISANDO UMA ASSEPSIA COMPLETA DO VEICULO, GRAFISMO AMBULÂNCIA INVERTIDO APLICADO SOBRE O CAPO, CRUZES VERMELHAS APLICADAS SOBRE OS VIDROS DAS PORTAS TRASEIRAS, AR CONDICIONADO PARA PACIENTE, ALTURA INTERNA MÍNIMA DE 1,4M, 02 PORTAS TRASEIRAS VERTICAIS COM VIDROS FIXOS E PELICULA BRANCA OU VIDROS OPACOS, SISTEMA DE LIMITAÇÃO DE ABERTURA COM AMORTECEDORES, PINTURA NA COR ORIGINAL DO VEICULO, DIVISORIA EM FIBRA ENTRE O COMPARTIMENTO DO MOTORISTA E PACIENTE, COMUNICAÇÃO ENTRE OS COMPARTIMENTOS ATRAVÉS DE JANELA CORREDICA, PISO TRASEIRO EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE E LAVÁVEL, VENTILADOR INTERNO NA DIANTEIRA E EXAUSTOR NA TRASEIRA, 02 ALÇAS PARA O APOIO DE MÃO SOBRE OS BANCOS LATERAIS, BANCO TRASEIRO TIPO BAÚ PARA DOIS ACOMPANHANTES, FORRADO EM COURVIN, FIXO, COM CINTOS DE SEGURANÇA, MACA RETRÁTIL COM NO MÍNIMO 1,80M, COM COLCHONETE REVESTIDO EM COURVIN, ARMARIO AÉREO COM FECHAMENTO FRONTAL COM PORTAS CORREDIÇAS EM ACRILICO OU SIMILAR, LUMINARIA FLUORESCENTE DE 15W/12V NA PARTE SUPERIOR DO COMPARTIMENTO TRASEIRO, LUZ DE EMBARQUE NOTURNO SOBRE AS PORTAS TRASEIRAS, SUPORTE PARA SORO E PLASMA, SISTEMA DE OXIGENAÇÃO COM SUPORTE DUPL0 PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 07 LITROS, CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 07 LITROS, DOIS FLUXOMETROS COM REGUA TRIPLA, SENDO MÁSCARA, UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO E ASPIRADOR TIPO VENTURI, SINALIZADOR ÓTICO-ACÚSTICO EM LED COM SIRENE ELETRÔNICA DE NO MÍNIMO 01 (UM) TOM, CONTENDO TODAS AS NORMAS DA ABNT E DOTADA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN, BEM COMO CAT CERTIFICADO DE ADEQUAÇÃO E LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO.</p>	1,00	UNIDADE	82.990.0000	52.000,00
---	---	--	------	---------	-------------	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

--

TOTAL DO FORNECEDOR: 246.000,00

TOTAL DO CERTAME: 246.000,00

Importa-se o presente Pregão na importância total de R\$ 246000,00, cuja despesa deverá correr a conta da(s) Dotação(ões) Orçamentária(s), abaixo:

05011030205882020449052A8

JBLIQUE-SE

INACIOLÂNDIA, 30/05/2018